

# Dachsanierung

Dächer, die's drauf haben

**NELSKAMP**

Sigma-Pfannen



Mit der Sigma-Pfanne kommt Schwung in die Dachlandschaft, denn die symmetrisch geschwungene Form schafft lebendige Dachflächen. Ihre abgerundete Schnittkante erhöht zudem die Sturmsicherheit.

#### Die Sigma-Pfanne im Detail:

- Länge: 42 cm
- Breite: 33.2 cm
- Deckbreite: 30 cm
- Decklänge: 31.4 - 34.5 cm
- mittlere Decklänge: 32.95 cm
- Bedarf pro Quadratmeter : 10 St.
- Gewicht: 4.1 kg
- Regeldachneigung: 22 Grad



Quelle: Nelskamp

Unser Preisbeispiel für ca. 120 m<sup>2</sup> Dachfläche: ab **1.940,00 €** inkl. MwSt

1200 Pfannen  
96 Giebelsteine  
21 Firststeine

1 Dunstrohr  
1 Antennendurchgang  
2 Solardurchgang

...noch mehr  
Ratgeber  
online

...WIE  
BAUSTOFFE  
**B**

Zurück zur  
Homepage

# Dachsanierung



**Nibra®**

Dächer, die's drauf haben

**NELSKAMP**

## NIBRA®-Hohlfalz-Ziegel H 10

NIBRA®-Ziegel werden aus Westerwälder Ton in keramischer Qualität gefertigt. Die damit verbundene geringe Wasseraufnahme von unter 3% und extreme Frostsicherheit sind Voraussetzungen für die Langlebigkeit der NIBRA®-Ziegel.

Hohlfalz-Ziegel zählen zu den markanten Gestaltungsmerkmalen historischer Gebäude. Die Tradition lebendiger Dachgestaltung setzt der H 10 fort, allerdings in einem attraktiven Großformat. Dies ist neben der leichten und wirtschaftlichen Verlegung auch der Grund, dass der H 10 immer häufiger auch in der aktuellen Dacharchitektur einen festen Platz gefunden hat.

### Der H 10 im Detail:

- Verfalzter Press-Dachziegel nach DIN/EN 1304 mit weit besserer Güteeigenschaft als gefordert
- Wasserundurchlässig, frostbeständig, atmungsaktiv
- Regeldachneigung 22°
- Bedarf je m<sup>2</sup> ca. 10,1 - 10,9 Stück



Quelle: Nelskamp

Unser Preisbeispiel für ca. 120 m<sup>2</sup> Dachfläche: ab **3.946,00 €** inkl. MwSt

1200 Ziegel  
80 Ortgangsteine  
20 Firstziegel  
2 Firstanfangs-/ Endziegel

1 Dunstrohrziegel  
1 Antennenziegel  
2 Solardurchgang

...noch mehr  
Ratgeber  
online

...WIE  
BAUSTOFFE  
**B**

Zurück zur  
Homepage

# Dachsanierung



# HOLZ am Lager

- ✓ **Dachlatten S10** trocken
- ✓ **Konterlatten** getrocknet
- ✓ **Latten** imprägniert
- ✓ **Bohlen / Dielen**
- ✓ **Kanthölzer / Keilbohlen**
- ✓ **Pfosten KDI**
- ✓ **Konstruktionshölzer KDI**
- ✓ **Rauhspund**
- ✓ **Schalung / Sparschalung**
- ✓ **Glattkantbretter**
- ✓ **Profilbretter**
- ✓ **Bangkirai**
- ✓ **KVH in 5,40 m und 9 m**
- ✓ **Sperrholzplatten**
- ✓ **OSB-Platten**
- ✓ **Furnierplatten**
- ✓ **Schalplatten**

Holz - der natürliche Baustoff

...noch mehr  
Ratgeber  
online

...WIE  
BAUSTOFFE  
**B**

Zurück zur  
Homepage